

S8: Tekniske data

Specialiteter

Produkter	1 ristretto 2 ristretto 1 espresso 2 espresso 1 kaffe 2 kaffe 1 cappuccino 1 caffè latte (mælkekaffe) 1 espresso macchiato 1 latte macchiato 1 Flat White 1 mælkeskumportion varmt vand varmt vand til grøn te
Varmtvands funktion	3 trin
Ekstra formalet kaffe	Ja
Antal produkter	15

Teknologier

Kompatibel her J.O.E. [®]	Ja
Variabel brygeenhed	5 - 16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S. [®])	Ja
Maleværkstype	Aroma ^{G3} -maleværk
Antal maleværker	1
Aktiv overvågning af kaffe bønnerne	Ja
Det maledede kaffe genkendes ved ekstra kaffe varianter	Ja
Thermoblock varme system	1
Intelligent forvarmning	Ja
High-performance pumpe, 15 bar	15 bar
Wireless ready	Ja
JURA-finskum-teknologi	Ja
Valg mellem mælk eller mælkeskum	Ja
Overvåget drybbakke	Ja

Indstillinger og programmeringsmuligheder

Programmerbar vandmængde	Ja
Vandmængde kan indstilles til hver enkelt brygning	Ja
Programmerbar kaffe styrke	10
Kaffestyrken kan justeres for hver brygning	Ja
Programmerbar varmtvandstemperatur	3 trin
Programmerbar brygnings temperatur	3

Betjening

Display	TFT-Touchscreen-farvedisplay
---------	------------------------------

Bæredygtighed

Energi spare tilstand (E.S.M.®)	Ja
Programmerbar slukketid	Ja
Zero-Energy kontakt eller strøm kontakt	Zero-Energy Switch

Service på et tryk på knappen

CLARIS filter patron	CLARIS Smart
Integreret rensning, rengørings og afkalknings programmer	Ja
Integreret cappuccino rens og rengørings pogram	Ja
Automatisk mælkeskyllning	Ja
Vedligeholdelses status display	Ja
Justerbar indstillig efter vandets hårdhedsgrad	Ja
JURA-hygiejne: TÜV-certificeret	Ja

Udløb

Højde justerbart kaffeudløb	72 - 118 mm
Højde justerbart cappuccino udløb	114 - 160 mm
Varmtvandsudløb	Ja

Højdeindstilleligt varmtvandsudløb

114 - 160 mm

Cappuccino opskummer

Professionel finskumdyse

Design og materialer

Kopbelysning gul

Ja

Kopbelysning hvid

Ja

Pulverskakt til malet kaffe

Ja

I tal

Vandtankens kapacitet

1,9 l

Antal bønnebeholdere

1

Bønnebeholder med holdbarhedslåg

Ja

Kapacitet pr. bønnebeholder

280 g

Kaffegrumsbeholder (brygninger)

16

Lednings længde

1,1 m

Spænding

230 V ~

Strømstyrke

10 amp

Frekvens

50 Hz

Strøm

1450 Watt

Stand-by strøm

0 Watt

Energiforbrug

16 watt-timer

Energiforbrug med E.S.M.®

5 watt-timer

Vægt

10 kg

Bredde

28 cm

Højde

34,8 cm

Dybde

44,4 cm

Energieffektivitet CH

56,4 kWh

Konformitetstegn

Modelår

2017

Artikel no

15187
